

## Montage-Tipp

Besondere Sorgfalt sollte bei der Montage einer Zaunanlage auf den Einbau der Türen und Tore gelegt werden. Wir empfehlen Ihnen den Einsatz unserer Komplettbeschläge, die passend zu unseren Türen und Toren zusammengestellt sind. Diese enthalten bereits die benötigten Schrauben für den Anbau der Beschlagteile. Die ebenfalls angebotenen Beschlageinzelteile (auf Seite 55/56) sind ohne Schrauben. Die Montage sollte man mit 2 Personen durchführen.

## Anschlagrichtung

Früher wurden die Bänder (Scharniere) einer Tür mit Nägeln am Pfosten „angeschlagen“, daher bezeichnet man die Seite einer Tür, an der die Bänder sitzen, als Anschlagseite. Die Diagonalstrebe einer Tür oder eines Torflügels soll sich unten immer auf der Bänderseite abstützen. Dies ist bei der Montage zu beachten.

Bei Verwendung von Pfostenankern müssen die Laschen der Anker immer seitlich stehen, sonst bekommen Sie die Hespaken bzw. Bänder nicht am Pfosten montiert.


## Tür-Halbrahmen mit Beschlag Nr. 10

Lassen Sie auf beiden Seiten zwischen Tür und Pfosten mindestens 1 cm Luft. Zuerst werden die Bänder an die Tür geschraubt. Dann legt man zwischen die Pfostenöffnung ein ca. 3 cm starkes Brett und stellt die Tür darauf. Jetzt kann man die Hespaken festschrauben. Zum Schluss wird der Klinkhaken montiert. Der Klinkhaken ist für DIN Links und DIN Rechts verwendbar. Bei einer „rechten“ Tür schrauben Sie den Klinkhaken auf der Platte los und drehen ihn um.


Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 2 cm



Standardmäßig werden unsere Türen immer in der Ausführung DIN Links nach innen öffnend geliefert. Wird DIN Rechts gewünscht, geben Sie dies bei der Bestellung bitte ausdrücklich an!



DIN Links




Richtig



Falsch




## Tür-Beschläge nur komplett lieferbar



### Tür-Beschlag Nr. 10 für Halb- und Vollrahmen-Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss, 2 Hespaken 13 mm, 2 Langbänder 500 mm



### Tür-Beschlag Nr. 13 für Halb- und Vollrahmen-Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss, 2 Langbänder 500 mm verstellbar

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08010	39,95
08013	79,00

# für Türen mit Schloss

## Tür-Beschläge nur komplett lieferbar



### Tür-Beschlag Nr. 30 für Halb- und Vollrahmen-Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss BB, Anschlagwinkel, 2 Langbänder 500 mm verstellbar



### Tür-Beschlag Nr. 40 für Halb- und Vollrahmen-Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Langbänder 500 mm verstellbar



### Tür-Beschlag Nr. 40 C

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Carportbänder verstellbar

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08030	142,00
08040	155,00
08040C	169,00

## Montage-Tipp

### Tür-Vollrahmen mit Beschlag Nr. 40

Dieser Beschlag enthält ein Schloss mit Drückergarnitur. Der Profilzylinder ist ein Zusatzartikel und muss gesondert bestellt werden. An der Schlossseite muss der Abstand zwischen Tür und Pfosten wegen des Anschlagwinkels ca. 2 cm betragen. Die Langbänder bilden eine Einheit mit den Hespaken und sind im eingebauten Zustand verstellbar.

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm

### Schlosseinbau

1. Beachten Sie bitte den korrekten Einbau des Anschlagwinkels.
2. Das Einsteckschloss ist universell DIN Links und Rechts verwendbar. Zum Umstellen einfach die obere Falle herausziehen und drehen.
3. Das Dornmaß bezeichnet den Abstand vom Mittelpunkt des Türdrückers oder Schlüssellochs bis zur Außenkante. Die Einstecktiefe (Dornmaß plus Hinterdornmaß) ist beim Einbau in ein vorhandenes Türblatt maßgebend.




1. Anschlagwinkel

2. Einsteckschloss

3. Dornmaß



drehbar



## Montage-Tipp

### Tor-Halbrahmen mit Beschlag Nr. 50 mit Überwurf

Die Torpfosten sollten immer so lang sein, dass sie einige Zentimeter über der Torhöhe stehen. Planen Sie insgesamt ca. 4 cm Luft zwischen den Pfosten ein. Bei Beschlag mit Schloss Nr. 54 + 5 cm. Zuerst schrauben Sie die verstellbaren Langbänder an die Querrahmen. In die Toröffnung legen Sie ca. 3 cm starke Bretter. Auf diese stellen Sie den Torflügel (Hilfsperson) und schrauben ihn am Pfosten fest. In der Tormitte wird der Auflaufbock in ein kleines Betonfundament gesetzt. Der Auflaufbock ist wichtig, damit das Tor in geschlossenem Zustand sicher fixiert ist. An einen Torflügel schrauben Sie den Bodenschieber und an den anderen den Überwurf.



Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 4 cm

### Tor-Beschläge nur komplett lieferbar



#### Tor-Beschlag Nr. 50 für Halbrahmen-Tore


komplett, mit Überwurf, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.



#### Tor-Beschlag Nr. 54 für Halb- und Vollrahmen-Tore

komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar



#### Tor-Beschlag Nr. 70 für Vollrahmen-Tore

komplett, mit Rahmenschieber, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar



#### Zusatzartikel für Beschläge mit Einsteckschloss

**Profizylinder 30/30**  
für Rahmenstärke 40 mm


**Profizylinder 30/40**  
für Rahmenstärke 50 mm

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08050	189,00
08054	265,00
08070	198,00
08245	19,50
08245B	32,95

### Beschlagteile



Werden Stützrollen zu stramm unter dem Torflügel montiert, kann sich dieser verziehen! Grundsätzlich müssen Bänder und der Pfosten das Hauptgewicht tragen.



Klinkhakenverschluss	08209	8,95
Anschlagwinkel, feuerverzinkt	08334V	9,50
Sicherheitsfalle	08310	4,95
Überwurf	08256	16,95
Rahmentorschieber	08278	29,00
Bodenschieber	08308	10,95
Auflaufbock	08350	29,95
Auflaufbock rund (nur für Tore mit 40 mm Rahmenstärke)	08351	31,00
Dreieckstütze	08355	56,00
Stützrolle	08380	15,50
Torfeststeller (zum Einbetonieren)	08381	21,00



„Einbau Anschlagwinkel“

### Für Beschläge mit Schloss

#### Drückergarnitur

beidseitig Drücker (ohne Einsteckschloss, ohne Profilzylinder)

Alu eloxiert, Buntbart	08246BB	39,00
Alu eloxiert, für PZ-Schloss	08246PZ	39,00
Alu schwarz, Buntbart	08247BB	39,00
Alu schwarz, für PZ-Schloss	08247PZ	39,00

#### Einsteckschloss PZ

DIN Li/Re umstellbar

08240	29,95
-------	-------

#### Einsteckschloss BB

DIN Li/Re umstellbar

08230	23,50
-------	-------


## Montage-Tipp

### Für schwere Tore und Türen:

Besonders für freistehende Pfosten empfehlen wir SCHEERER-Stahlpfosten auf Seite 61



## Hesphaken und Bänder



- Hesphaken 13 mm
- Hesphaken 16 mm
- Hesphaken 20 mm extra schwer
- Hesphaken 13 mm verstellbar
- Hesphaken 16 mm verstellbar
- Mauerhaken 13 mm
- Mauerhaken 16 mm

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08113	2,90
08116	4,50
08120	14,50
08133	15,50
08136	17,50
08718	4,35
08719	6,25



- Langband 500 mm für Ø 13 mm
- Langband 500 mm verstellbar inkl. Haken
- Langband 700 mm für Ø 13 mm
- Langband 700 mm verstellbar inkl. Haken
- Langband 800 mm für Ø 16 mm
- Langband 1.000 mm für Ø 16 mm
- Langband 1.200 mm extra schwer für Ø 20 mm
- Carportband gekröpft, verstellbar für Ø 16 mm
- Langband 600 mm gekröpft für Ø 13 mm

08150	7,45
08151	35,00
08170	9,95
08171	36,00
08180	14,50
08110	18,95
08112	49,00
08145	49,95
08181	11,50


## Montage-Tipp

### Langbänder gekröpft

für nach außen öffnende Halbrahmen-Türen. Eine Sonderanwendung sind die stark gekröpften Bänder. Diese werden eingebaut, wenn Türen oder kleine Tore nach außen öffnen sollen. Das Band sitzt innen, der Hesphaken außen.



## Hesphaken und Bänder



### Hebetorbeschlag komplett

(für einen Torflügel)

Der Hebetorbeschlag wird eingesetzt, wenn die Einfahrt ansteigend ist und der Tür- oder Torflügel angehoben werden muss.

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08385	192,00



Hebetorbeschlag

Der Kraftbedarf zum Öffnen ist nicht allzu groß, der Flügel muss aber im geöffneten Zustand fixiert werden.



Die Höhe der Aushebung ist individuell in Stufen einstellbar.


## Weiß beschichtet nur komplett lieferbar. Lieferung solange der Vorrat reicht.



### Tür-Beschlag Nr. 10 W weiß

komplett, mit Klinkhaken, 2 Hesphaken 13 mm verstellbar, 2 Langbänder 500 mm weiß beschichtet

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08010W	72,00




### Tor-Beschlag Nr. 50 W weiß

komplett, mit Überwurf, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Hesphaken 13 mm, nicht verstellbar, 4 Langbänder 700 mm, weiß beschichtet

08050W	198,00
--------	--------

## Beschläge schwarz mit Karpfenschwanzprofil

Beschlagteile verzinkt und lackschwarz beschichtet, mit traditionellem Karpfenschwanzprofil



### Komplettbeschlag 40 K

KTL schwarz, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder) mit 2 Langbändern 600 mm, 2 Hesphaken 16 mm verstellbar, Drückergarnitur, schwarz, Anschlagwinkel, Schrauben

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08040K	169,00

### Komplettbeschlag 54 K

Karpfenschwanz, mit 4 Langbändern 800 mm, 4 Hesphaken 16 mm verstellbar, Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, schwarz, Anschlagwinkel, Schrauben

08054K	298,00
--------	--------

### Einzelteile:

#### Langband

600 mm lackschwarz, für Ø 16 mm

08166T	19,95
--------	-------

#### Langband

800 mm lackschwarz, für Ø 16 mm

08186T	19,95
--------	-------

#### Carportband

lackschwarz, für Ø 16 mm

08146T	16,50
--------	-------

#### Hesphaken

verstellbar 16 mm

08136T	19,95
--------	-------

#### Schlüsselschraube

6 x 50 mm, schwarz, für Hesphaken

**Mindestabnahme 10 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.**

08401S	0,49
--------	------

#### Schlüsselschraube

8 x 40 mm, schwarz, für Langbänder

08402S	0,75
--------	------

#### Anschlagwinkel

schwarz verzinkt

08334S	9,50
--------	------

#### Bodenschieber schwarz

komplett mit schwarzen Schrauben

08308S	23,50
--------	-------

#### Auflaufbock

08350	29,95
-------	-------

#### Einsteckschloss PZ

08240	29,95
-------	-------

## Edle Beschläge

zur Vervollständigung hochwertiger Zaunanlagen. Ausführung in schmiedeeiserner Optik (verzinkt und geschwärzt, Kanten gehämmert) Türschilder und Griffe besonders verziert, passend zu unseren Classic-Toren sowie Exklusiv-Sichtschutz.

## Schmiedeeisern/Schwarz verzinkt



40 S

## Beschlag Nr. 40 S

passend z. B. für Exklusiv-Sichtschutz-Türen, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, 2 Winkelbänder, verstellbar, Anschlagwinkel

## Beschlag Nr. 48 S

passend z. B. für Exklusiv-Sichtschutz-Tore, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder, verstellbar, Anschlagwinkel

## Einzelteile:

## Anschlagwinkel

schwarz verzinkt

## Drückergarnitur, schmiedeeisern

für PZ-Schloss, schwarz

## Bodenschieber schwarz

komplett mit schwarzen Schrauben, Winkelband verstellbar

## Beschlag Nr. 40 L

komplett, passend z. B. für Classic-Tür, DIN links (wie Beschlag 40 S, aber 1 Langband gebogen / 1 Langband gerade)

## Beschlag Nr. 40 R

wie 40 L, aber DIN Rechts

## Beschlag Nr. 48 T

komplett, passend z. B. für Classic-Tor

## Einzelteile:

**Langband** 600 mm schwarz für Ø 16 mm

**Langband** 600 mm schwarz für Ø 16 mm gebogen RE/LI

**Schlüsselschraube** 8 x 40 mm schwarz für Langbänder

**Schlüsselschraube** 6 x 50 mm, schwarz, für Hespaken

## Hespaken 16 mm

verstellbar, schwarz eloxiert

Artikel Nr.

Preis € je Stück

08040S 269,00

08048S 469,00

08334S 9,50

08248S 89,00

08308S 23,50

08040L 269,00

08040R 269,00

08048T 465,00

08160S 29,95

08160R 29,95


08160L 29,95

08402S 0,75

08401S 0,49

08136S 52,00

## Schmiedeeisern/Schwarz verzinkt Einzelteile



**Winkelband Exklusiv** 2er-Satz, schwarz, Schenkellänge 600/300 mm, verstellbar, für einen Tür-/Torflügel (1 x rechts + 1 x links), max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. 20 Pan-Head-Schrauben 6 x 40 mm schwarz

**Klinkhakenverschluss** schwarz komplett mit schwarzen Schrauben

**Überwurf schwarz** komplett mit schwarzen Schrauben

Artikel Nr.

Preis € je Stück

08190K 149,00

08211 38,00

08257 69,00

## Drehknauf, schmiedeeisern



## Drehknauf für Zauntüren

komplett mit Knauf und Innenklinke

Nicht geeignet für Halbrahmen-, sowie Friesen- und Nordiktüren.

Artikel Nr.

Preis € je Stück

08213 79,00

## Montage-Tipp

## Drehknauf in schwarz-schmiedeeisern

Wird ein exklusives Aussehen gewünscht, eine Drückergarnitur mit Schloss ist aber nicht erforderlich, bieten wir jetzt einen schmiedeeisernen Drehknauf an. Er kann von innen bei Bedarf mit einem Vorhängeschloss gesichert werden.

**Haben Sie sich für einen Drehknauf entschieden, geben Sie dies bei der Bestellung der Tür bereits unbedingt an, damit wir die Bohrung setzen können** (ohne Angabe wird standardmäßig eine Ausfräsung für ein Einsteckschloss gesetzt).

## Montage einer Sichtschutztür Wilsede

mit Exklusiv-Winkel-Bändern und Drehknauf in schmiedeeisern.

Haben Sie sich für einen Drehknauf entschieden, geben Sie dies bei der Bestellung der Tür bereits unbedingt an, damit wir die Bohrung setzen können (ohne Angabe wird standardmäßig eine Ausfräsung für ein Einsteckschloss gesetzt).


Sie benötigen 2 Winkelbänder Exklusiv 600 mm, 2 verstellbare Hespaken Exklusiv, 2 x Schraubensatz 08402S und einen Drehknauf.

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 2 cm



Der Drehknauf wird durch die Bohrung gesteckt und mit den beiliegenden Schrauben befestigt.

## Edelstahlbeschläge Beschlagteile größtenteils aus Edelstahl



**Tür-Komplettbeschlag 40 V**  
Edelstahl, 2 Langbänder 600 mm, Einsteckschloss PZ mit Stulp gelb verzinkt (ohne Profilzylinder), mit Schrauben und Drückergarnitur, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

**Tor-Komplettbeschlag 54 V**  
Edelstahl, 4 Langbänder 800 mm mit Hespaken, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock verzinkt, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

### Einzelteile:

**Drückergarnitur** Edelstahl matt, mit Rosetten, für PZ (nicht BB lieferbar); nur für 40 mm Rahmenstärke

**Langband** 600 mm V2A, für Ø 13 mm

**Hespaken** verstellbar, V2A, 13 mm

**Langband** 800 mm V2A, für Ø 16 mm

**Hespaken** verstellbar, V2A, 16 mm

**Anschlagwinkel** feuerverzinkt

**Schraubensatz** V2A für je 1 Tür-/Torflügel

**PZ Einsteckschloss** verzinkt mit VA Stulp

**Bodenschieber** Edelstahl mit grauen Kunststoffgriffen

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08042V	179,00
08054V	398,00
08249	29,95
08160V	27,50
08133V	31,00
08180V	39,95
08136V	31,50
08334V	9,50
08041V	3,95
08240V	35,50
08308V	49,00

## Ovalpfosten aus Stahl



**Ovalpfosten** zum Aufschrauben

**Ovalpfosten** zum Einbetonieren

**1 Satz Befestigungswinkel für Sichtschutzelement, anthrazit** (4 Stück) 75 x 30 x 34 mm mit Schrauben (16 Stück 4,5 x 35 mm und 4 Blechschrauben, selbstschneidend).

Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
95	08609	59,95
185	08619	64,00
140	08614	49,00
229	08623	56,00
	08604K	9,45

## Ovalpfosten aus Stahl

Stahlpfosten im neuen Design. Ovalrohr 70 x 50 mm Stahl. Oberfläche verzinkt und anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet. Pfostenkappe aus Aluminium, entweder mit Bodenplatte 120 x 120 mm zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren.



## Original SCHEERER Zubehör



### H-Pfostenanker

- H-Pfostenanker 91 x 600 mm
- H-Pfostenanker 111 x 600 mm
- H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung
- H-Pfostenanker 141 x 800 mm, lange Ausführung
- H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, extra schwer
- H-Pfostenanker 91 mm komplett\* 600 mm
- H-Pfostenanker 111 mm komplett\* 600 mm
- H-Pfostenanker 111 mm komplett\* 800 mm
- H-Pfostenanker 141 mm komplett\* 800 mm
- H-Pfostenanker 141 mm komplett\* 1000 mm

\* inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel

### Verschiedene Anker

- Pfostenanker mit Dorn, 71 mm
- Pfostenanker mit Dorn, 91 mm
- Pfostenanker mit Dorn, 111 mm
- Pfostenanker zum seitlichen Andübeln 90 mm
- Pfostenanker zum Aufdübeln 71 mm, klein Bodenplatte 200 x 60 x 4 mm
- Pfostenanker zum Aufdübeln 91 mm, klein Bodenplatte 200 x 60 x 4 mm
- Pfostenanker zum Aufdübeln 91 mm, groß Bodenplatte 170 x 100 x 5 mm
- Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, groß Bodenplatte 220 x 120 x 8 mm
- Pfostenanker verdeckt Beton
- Pfostenanker verdeckt Aufdübeln
- Montagesatz verdeckter Anker

### Bodenhülsen

- Einschlag-Bodenhülse 71 x 750 mm (1)
- Einschlag-Bodenhülse 91 x 900 mm (1)
- Einschlag-Bodenhülse 111 x 900 mm (2)
- Spezialschraube für (1) 8 x 40 mm
- Spezialschraube für (2) 10 x 50 mm
- dazu passend Bit T40
- Einschlag-Werkzeug 90 mm

**Mindestabnahme 4 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.**

### Stahlpfosten

Stahlpfosten verzinkt zum Einbetonieren, Vierkantrohr 100 x 100 mm, Länge 270 cm und mit 8 losen Spezialschrauben zum Befestigen von Hespaken oder Elementhaltern

### Spezial-H-Pfostenanker

mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben. Dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen, die Schraubenköpfe sind nicht mehr im Weg.

- Spezial-H-Pfostenanker 91 x 600 mm
- für verdeckte Montage 111 x 600 mm
- komplett mit Hülsenmutter und M8-Senkkopfschrauben

(nicht für Torpfosten geeignet)

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08721	12,95
08723	17,95
08743	20,95
08747	24,00
08748	79,00
08721K	16,50
08723K	19,95
08743K	24,00
08747K	29,95
08748K	89,00
08740	7,95
08720	7,95
08750	9,25
08699	17,50
08742	8,95
08741	8,95
08722	11,50
08724	35,00
08681	27,00
08682	25,00
08685	33,00
08737	7,95
08730	9,95
08731	14,95
08468	0,65
08469	0,85
08465	1,95
08759	12,50
08275K	119,00
08185K	96,00
08721SK	24,50
08723SK	27,50

Premium-Pfostenkappe aus Metallguss in hochwertiger Ausführung			Anzahl	passend für Pfosten in cm	Artikel Nr.	Preis € je Set
	<b>Aluminium</b>	Pfostenkappe 91 mm Alu	2 Stück	9 x 9	083721	<b>21,95</b>
		Pfostenkappe 130 mm Alu	2 Stück	11x11	083731	<b>39,00</b>
		Pfostenkugel 91 mm Alu	1 Stück	9 x 9	083741	<b>16,95</b>
		Pfostenkugel 130 mm Alu	1 Stück	11x11	083742	<b>39,00</b>
	<b>Kupfer</b>	Pfostenkappe 91 mm Kupfer	2 Stück	9 x 9	083722	<b>32,00</b>

Pfostenkappe aus Aluminium			Anzahl	passend für Pfosten in cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	<b>Aluminium</b>	Pfostenkappe 91 mm Alu	1 Stück	9 x 9	08362	<b>6,95</b>
		Pfostenkappe 111 mm Alu	1 Stück	11x11	08363	<b>10,95</b>
	<b>weiß beschichtet</b>	Pfostenkappe 91 mm Alu weiß	1 Stück	9 x 9	08365	<b>9,95</b>
		Pfostenkappe 111 mm Alu weiß	1 Stück	11x11	08366	<b>13,50</b>
	<b>schwarz beschichtet</b>	Pfostenkappe 91 mm Alu schwarz	1 Stück	9 x 9	08368	<b>9,95</b>
		Pfostenkappe 111 mm Alu schwarz	1 Stück	11x11	08369	<b>14,95</b>

V2A-Winkel Edelstahl			Artikel Nr.	Preis € je Set
<b>Set V2A-Winkel Exklusiv</b> 60 x 30 x 40 mm (4 Stück) mit Schrauben (16 Stück 4 x 30 mm Topix)			08716V	<b>13,50</b>

Zubehör			Artikel Nr.	Preis € je Set
<b>Set Schraubblasen (4 Stück)</b>			08717	<b>2,95</b>
			V2A	08717V <b>8,95</b>
			weiß	08717W <b>4,95</b>
H-Feldeisen			08711	<b>6,75</b>
Montagewinkel universal			08760	<b>0,89</b>
Montagewinkel klein 65 x 65 x 40 mm			08712	<b>1,50</b>
Montagewinkel groß 125 x 85 x 40 mm			08713	<b>3,45</b>
Stiftlasche 150 mm			08710	<b>5,10</b>



## SCHEERER-Elementhalter zur verdeckten Montage

Elementhalter zur (fast) unsichtbaren Montage von exklusiven Sichtschutzelementen. Aus Edelstahl, mit Schrauben.

SCHEERER-Elementhalter zur verdeckten Montage		Artikel Nr.	Preis € je Set
		08704V	<b>29,95</b>

**Elementhalter verdeckt, V2A-Edelstahl,**  
Set 4 Stück mit Schrauben, jeweils für ein Element.

Für diese Befestigung müssen die Pfostenanker exakt mit den korrekten Abständen gesetzt werden. Kleine Abweichungen im Bereich von max. 6 - 8 mm können ausgeglichen werden.


## Nägels und Schrauben

Spanplatten-schrauben ASSY® (bis Ø 5mm Antrieb AW 20L)	Artikel Nr.	Preis € je Stück/Packung
3,5 x 40 mm 500 Stk. verzinkt	06740	<b>16,95</b>
4 x 50 mm 500 Stk. verzinkt	06750	<b>21,50</b>
4,5 x 60 mm 250 Stk. verzinkt	06760	<b>19,95</b>
5 x 70 mm 200 Stk. verzinkt	06770	<b>27,50</b>
5 x 80 mm 100 Stk. verzinkt	06780	<b>15,95</b>
5 x 100 mm 100 Stk. verzinkt	06800	<b>17,95</b>
5 x 120 mm 100 Stk. verzinkt	06820	<b>35,00</b>
Einsatz für ASSY® AW 20L (orange)	06718	<b>2,75</b>
Einsatz für ASSY® AW 30L (gelb)	06719	<b>2,95</b>
Nägel 1 kg 65 mm	085106	<b>6,75</b>
Nägel 1 kg 80 mm	085108	<b>6,75</b>
Nägel 1 kg 100 mm	085110	<b>6,75</b>
Nägel 2,5 kg 55 mm	085255	<b>15,50</b>
Nägel 2,5 kg 65 mm	085256	<b>15,50</b>


WÜRTH		Artikel Nr.	Preis € je Stück/Packung
3,5 x 40 mm	500 Stk. Edelstahl	06740V	<b>65,00</b>
4 x 50 mm	500 Stk. Edelstahl	06750V	<b>107,00</b>
4,5 x 60 mm	250 Stk. Edelstahl	06760V	<b>55,00</b>
5 x 80 mm	100 Stk. Edelstahl	06780V	<b>45,00</b>
5 x 100 mm	100 Stk. Edelstahl	06800V	<b>52,00</b>
Schlüsselschraube 6 x 50 mm Paket 200 Stk.		08401	<b>17,95</b>
Schlüsselschraube 8 x 50 mm Paket 100 Stk.		08403	<b>13,95</b>
Nägel Edelstahl 1 kg Beutel 45 mm (ca. 440)		05545	<b>28,50</b>
Nägel Edelstahl 1 kg Beutel 65 mm (ca. 310)		05565	<b>28,50</b>
Rillennägel 1 kg verzinkt 60 mm (ca. 380)		05660	<b>8,95</b>
<b>Edelstahl-V2A Spezialschrauben</b> für Terrassenbohlen mit Bohrspitze und Fräskopf, Assy-Linsen-kopf, AW 20L			
4,5 x <b>50</b> mm	250 Stück (für Nadelholz)	06750VT	<b>85,00</b>
4,5 x <b>60</b> mm	250 Stück (für Nadelholz)	06760VT	<b>98,00</b>
5,5 x <b>50</b> mm	250 Stück (für Hartholz)	06751VT	<b>110,00</b>

### Beschläge

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08040C	169,00
08075	298,00
08245	19,50




**Tür-Beschlag Nr. 40 C**  
für Carport-Tür  
komplett mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, ohne Profilzylinder  
**2 Carportbänder gekröpft verstellbar\***



**Carport-Torbeschlag Nr. 70 C**  
für Carport-Tor  
komplett mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, Auflaufbock, Bodenschieber, Rahmentorschieber, ohne Profilzylinder  
**4 Carportbänder gekröpft verstellbar\***

**\*NEU! Verstellbare Bänder, daher leichtes Nachjustieren von Tür und Tor.**

**Einsteckschloss PZ**  
Hinweis: Umstellen von DIN links auf DIN rechts



**Profilzylinder 30 x 30 mm** (extra bestellen)

### Beschläge, schwarz mit Karpfenschwanzprofil

Beschlagteile verzinkt und lackschwarz beschichtet, mit traditionellem Karpfenschwanzprofil

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08146T	16,50
08136T	19,95
08402S	6,50
08334S	9,50
08247PZ	39,00
08045K	169,00



**Carportband**  
lackschwarz für Ø 16 mm

**Hespaken**  
verstellbar 16 mm

**Schlüsselschraube** 10 Stück  
8 x 40 mm, schwarz

**Anschlagwinkel**  
schwarz verzinkt

**Drückergarnitur**  
Alu-schwarz, beidseitig Drücker (ohne Einsteckschloss, ohne Profilzylinder)

**Komplettbeschlag 45 K**  
schwarz, Einsteckschloss PZ, (ohne Profilzylinder) mit 2 Carportbändern und 2 Hespaken, verstellbar 16 mm

08247 PZ      08334S

### Edelstahlbeschläge

Beschlagteile aus V2A-Edelstahl

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08249	29,95
08245	19,50



**Türdrückergarnitur**  
Edelstahl matt, mit Rosetten, für PZ

**Profilzylinder 30/30**  
für Rahmenstärke 40 mm

### Beschlagteile

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08716V	13,50
08334	6,95
08278	29,00
08308	10,95
08350	29,95
08351	31,00
08136	17,50
08145	49,95
08760	0,89
08712	1,50
08990	8,95




**Satz Edelstahl-Winkel Exklusiv V2A** (4 Stk.) mit Schrauben (16 Stk., 4 x 30 mm)

**Carportband gekröpft** für leichtes Nachjustieren Art-Nr. 08145

**Reaktionsdübel M 10 komplett** für Anker zum Aufdübeln, Edelstahl

### Bodenverankerungen

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08722	11,50
08724	35,00
08720	7,95
08750	9,25



**H-Pfostenanker** Art-Nr. 08721

**Pfostenanker zum Aufdübeln** Art-Nr. 08722

**Pfostenanker mit Dorn**

**H-Pfostenanker / Komplettsätze**


inkl. Einpressdübeln und Maschinenschrauben	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Für Carports bis 2,40 m lichte Einfahrtshöhe	08721	12,95	08721K	16,50
	08723	17,95	08723K	19,95
	08743	20,95	08743K	24,00
HSS-Bohrer für 91/111/141 mm Anker	06711	8,95		
	08747	24,00	08747K	29,95
Für Carports bis 3,00 m lichte Einfahrtshöhe	08748	79,00	08748K	89,00
	06712	13,95		

### Pfostenverankerung

Standard ist die Befestigung der Pfosten (11x11 cm) auf Betonfundamenten an 800er H-Pfostenankern.

Grundsätzlich sind die H-Anker für Carport extra zu bestellen.


Der 600er H-Anker für Pfosten 11 x 11 cm (Art-Nr. 08723) kommt nur zum Einsatz, wenn das Fundament bis 2 cm unterhalb des oberen Steges komplett durchgeführt werden kann.



Art-Nr. 08743

### Nägel und Schrauben

Spannplattenschrauben ASSY® (bis Ø 5 mm Antrieb AW 20L)	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
3,5x 40 mm 500 Stk. verzinkt	06740	16,95	06740V	65,00
4 x 50 mm 500 Stk. verzinkt	06750	21,50	06750V	107,00
4,5x 60 mm 250 Stk. verzinkt	06760	19,95	06760V	55,00
5 x 70 mm 200 Stk. verzinkt	06770	27,50	06780V	45,00
5 x 80 mm 100 Stk. verzinkt	06780	15,95	06800V	52,00
5 x 100 mm 100 Stk. verzinkt	06800	17,95		
5 x 120 mm 100 Stk. verzinkt	06820	35,00		
Einsatz für ASSY® AW 20L (orange) 3,5 - 5 mm	06718	2,75		
Einsatz für ASSY® AW 30L (gelb) 6 mm	06719	2,95		



**WÜRTH**

3,5 x 40 mm 500 Stk. Edelstahl

4 x 50 mm 500 Stk. Edelstahl

4,5 x 60 mm 250 Stk. Edelstahl

5 x 80 mm 100 Stk. Edelstahl

5 x 100 mm 100 Stk. Edelstahl

Nägel Edelstahl 1 kg Beutel 45 mm (ca. 440 Stk.)

Nägel Edelstahl 1 kg Beutel 65 mm (ca. 310 Stk.)

Schlüsselschraube 6 x 50 mm verzinkt 200 Stk.

Artikel Nr.	Preis € je Stück
06740V	65,00
06750V	107,00
06760V	55,00
06780V	45,00
06800V	52,00
05545	28,50
05565	28,50
08401	17,95